# 2017 Vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad

| al nacer | 1 mes | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 19–23 meses | 2–3 años | 4–6 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HepB | HepB | | | HepB | | | | | | |
| | | RV | RV | RV | | | | | | |
| | | DTaP | DTaP | DTaP | | DTaP | | | | DTaP |
| | | Hib | Hib | Hib | Hib | | | | | |
| | | PCV | PCV | PCV | PCV | | | | | |
| | | IPV | IPV | IPV | | | | | | IPV |
| | | | | Influenza (anual)* | | | | | | |
| | | | | | MMR | | | | | MMR |
| | | | | | Varicela | | | | | Varicela |
| | | | | | HepA, 2 dosis§ | | | | | |

**¿Está creciendo su familia?**
Para protegerse y proteger a su nuevo bebé contra la tosferina, debe recibir la vacuna Tdap. El mejor momento para recibir la vacuna es entre las 27 y las 36 semanas de cada embarazo. Consulte a su médico para obtener más detalles.

Las casillas coloreadas indican que la vacuna se puede dar durante el rango de edad mostrado.

**NOTA:**
Si su hijo no recibió una de las dosis, no se necesita volver a empezar, solo llévelo al pediatra para que le apliquen la siguiente. Consulte al médico de su hijo si tiene preguntas sobre las vacunas.

**NOTAS A PIE DE PÁGINA:**

* Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años que reciben por primera vez la vacuna contra la influenza y para otros niños en este grupo de edad.

§ Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA se debe administrar durante los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis se debe administrar 6 a 18 meses después. La vacuna HepA se puede administrar a todos los niños de 12 meses de edad o más para protegerlos contra la hepatitis A. Los niños y adolescentes que no recibieron la vacuna HepA y tienen un riesgo alto, deben vacunarse contra la hepatitis A.

*Si su niño tiene alguna afección que lo pone en riesgo de contraer infecciones o si va a viajar al extranjero, consulte al pediatra sobre otras vacunas que pueda necesitar.*

MÁS INFORMACIÓN AL REVERSO SOBRE ENFERMEDADES PREVENIBLES CON LAS VACUNAS Y LAS VACUNAS PARA PREVENIRLAS.

Para más información, llame a la línea de atención gratuita
**1-800-CDC-INFO** (1-800-232-4636)
o visite
**www.cdc.gov/vaccines/parents**

CDC

**U.S. Department of Health and Human Services**
Centers for Disease Control and Prevention

AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS
STRONG MEDICINE FOR AMERICA

American Academy of Pediatrics
DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™